

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lánovská 960

PSC, místo: 543 01 Vrchlabí

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1209,6 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,45 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 858,6 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.

Dop.

319

364

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

273,748

312,255

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☒
Střechu:	☒
Podlahu:	☒
Vytápění:	☒
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☒
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 5,9
Zemní plyn: 267,0

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
U _{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie		Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)		
Mimořádně úsporná	A	B	C	D	E	F
A	B	C	D	E	F	G
Mimořádně ne hospodárná	G	F	E	D	C	B
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	218,96				51,20	3,59

Zpracovatel: Ing. Vladimír Hrouda
Kontakt: Ambrožova 1215
543 01 Jilemnice

Osvědčení č.: 1388
Vyhотовeno dne: 14. 5. 2015
Podpis: