

POHLED 2 1:50



POHLED 1 1:50

ČÍS. PARÉ		 Ing. Jiří OPAT projekt a konzultace stavebního inženýringu V jamce 237b, 269 01 RAKOVNÍK tel. 0322 634 634, 0322 634 635		
INVESTOR Elena Vejvodová		HL. INŽ. PROJEKTU Ing. JIŘÍ OPAT		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2006/004	AKCE Novostavba rekreačního objektu – chaty na parcele č. 239/10 Pučery 43, Zámšky	STUPEŇ DIS		
POČET A4 2		DATUM 2.8.2006		
MĚŘÍTKO 1:50	STAVEBNÍ OBJEKT : S0-01	Č. VÝKRESU B.03		
	VÝKRES Pohled 1, Pohled 2			
ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE	 Ing. Jiří OPAT projekt a konzultace stavebního inženýringu V jamce 237b, 269 01 RAKOVNÍK tel. 0322 634 634, 0322 634 635	ZOOP. PROJEKTANT Ing. JIŘÍ OPAT	VYPRACOVAL Ing. JIŘÍ OPAT	
PROFESÍ	B. Stavební část			

C.B.	Y	X
74-16	696033.17	1062888.39
74-17	696036.37	1062915.50
74-18	696037.45	1062908.17
74-22	696006.51	1062916.57
74-23	696005.11	1062897.64
1	696013.58	1062911.13
2	696013.77	1062907.08
3	696011.80	1062907.17
4	696011.62	1062903.62
5	696015.15	1062903.39
6	696015.08	1062901.87
7	696017.74	1062901.73
8	696018.02	1062906.62
9	696018.46	1062906.80
10	696018.66	1062910.66

Dosaždni glas				Nový glas				
Klasifikacija prema stavu	Ispitni periodi		Klasifikacija prema stavu	Ispitni periodi		Broj prema stavu	Prema stavu	
	1. ispitni period	2. ispitni period		1. ispitni period	2. ispitni period		1. ispitni period	2. ispitni period
256/41	6	37	256/41	6	50	2	256/41	712
			at. 101	47	256/41	2	256/41	712
	6	37		6	37			

Pārveidoti dati parasti		KOP BPLS	svešuma		BPLS no šīs parastās	Pārveidoti dati parasti		KOP BPLS	svešuma		BPLS no šīs parastās
aktīvu nāvēstojot	pasākūmā svešuma		no	ar		aktīvu nāvēstojot	pasākūmā svešuma		no	ar	
230/47		30100	6	50							

Kakšardini d'ad, kakšardini pracovním souhlas
s odškodněním parve!

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Payling Henrichowd

2

Jeder Gruppe geometrischer Punkte je höchstens fünfmal

10. The following information is available for the year ended December 31, 2011:

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Č.č.	Y	X
3	696070.22	1062945.26
6	696035.26	1062956.68
7	696030.86	1062954.90
8	696023.63	1062958.96
10	696033.30	1062975.45
11	696031.48	1062950.76
12	696031.53	1062950.23
13	696032.57	1062941.29
14	696033.33	1062934.83
15	696026.72	1062942.60
16	696033.17	1062886.99
17	696036.37	1062915.02
18	696037.45	1062908.17
19	696040.95	1062906.83
20	696038.65	1062928.79
21	696027.51	1062936.04
22	696006.51	1062916.57
23	696005.11	1062897.64
24	696008.09	1062936.93
25	696019.47	1062951.76



VÝKAZ DOSAŽENÍHO A NOVEHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ											
Dosažený stav					Nový stav						
Parcelní číslo plochy	Vlastní parcela		Parcelní číslo plochy	Vlastní parcela		Parcelní číslo plochy	Parcelní číslo plochy	Parcelní číslo plochy	Porovnání se stavem existence právnických vztahů		
	no	úf		no	úf				no	úf	Parcelní číslo plochy
11 64	9	67	11 64	8	40	1	0	11 64	619	8	40
239/10	9	56	478	1	27	2	0	11 64	619	1	27
			239/10	2	99	1	0	239/10	619	2	99
			239/41	6	97	2	2	239/10	619	6	97
	19	63		19	63						

náležitosti: 1 - dosažený
2 - nový stav

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN
odbor výšlehy
stavební úřad
4.01
příloha č. 1 k č. 1328/06/11
ze dne 13.11.06

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu								
Parcelní číslo podle		Kód BPEJ	Výměra		BPEJ na dluh parcely	Parcelní číslo podle		BPEJ na dluh parcely
veřejného katastru	zastavovacího územního		kg	af		veřejného katastru	zastavovacího územního	
239/10		30100	2	99				
239/11		30100	6	97				

BPEJ nebo sčítací plochy lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením.

GEOMETRICKÝ PLÁN
pro rozdělení pozemků

Zpracovatel: Geodetický kancelář Kolín
Josef Štáhl 60, tel. 321 723 344
Kolín 61

Děle plán: 74-21.3/2006
Okres: Kolín
Okres: Kofenice
Kst. území: Pučery
Měrový list: VS K-17-13


Kst. území: VS K-17-13
Kst. území: VS K-17-13
Kst. území: VS K-17-13

Ing. Jiří Milošová
Ing. Jiří Milošová
Ing. Jiří Milošová


Paulina Henrichová
Paulina Henrichová
Paulina Henrichová

22.8.2006
22.8.2006
22.8.2006

22.8.2006
22.8.2006
22.8.2006




POHLED 4 1:50



POHLED 3 1:50

Čís. PARE [Redacted]		 Ing. Jiří OPAT projekt a konstrukční technická kancelář pro stavební a inženýrské práce			
INVESTOR Elena Vojvodová [Redacted]		HL. INŽ. PROJEKTU Ing. JIŘÍ OPAT [Redacted]		[Redacted]	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2006/004		AKCE Novostavba rekreačního objektu – chaty na parcele č. 239/10 Pučery 43, Žďárský		STUPEŇ DSP	
POČET A4 2		VÝKRES Pohled 3, Pohled 4		DATUM 2.8.2006	
VĚŘITKO 1:50		STAVEBNÍ OBJEKT : S0-01		Č. VÝKRESU B.04	
ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE		 Ing. Jiří OPAT projekt a konstrukční technická kancelář pro stavební a inženýrské práce		ZODP. PROJEKTANT Ing. JIŘÍ OPAT	
PROFESE		B. Stavební část		VYPRACOVAL Ing. JIŘÍ OPAT	

POHLED 3



POHLED 1


ČÍS. PÁŘE		 Ing. Jiří OPAT projektant a konzultant stavebního inženýringu pro stavební a projektové služby		
INVESTOR Enea Wjyadav		HL. INŽ. PROJEKTU Ing. JIŘÍ OPAT		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2006/004	AKCE Novostavba rekreačního objektu - chaty na parcele č. 239/10 Pučery 43, Žásmuky			STUPEŇ OSP
POČET A4 2				DATUM 2.8.2006
MĚŘITKO 1:50	STAVEBNÍ OBJEKT : SO-01			Č. VÝKRESU B.01
		VÝKRES Půdorys přízemí		
ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE	 Ing. Jiří OPAT projektant a konzultant stavebního inženýringu pro stavební a projektové služby		ZODP. PROJEKTANT Ing. JIŘÍ OPAT	VÝPRACOVAL Ing. JIŘÍ OPAT
PROFESE	B. Stavební část			

▽



A

A



Vnější kanalizace

Pučery 43, parcela č. 239 / 10

Stavebník :

Elena Vejvodová

Akce :

Novostavba rekreačního objektu
Na parcele č. 239/10, Pučery čp. 43

Datum :

05.2007

Zpracoval :

Balík V.

Schválil :

Schwarzmann J.

OSTAP
společnost s r.o.
Dodávka staveb a projektování staveb
Jolín III, Smetanova 296, IČ: 0321/280 21
ČO: 47548134 DIČ: 034 - 47548134



Technická zpráva

1. Úvod

Projektová dokumentace řeší odvod a likvidaci odpadních vod novostavby objektu na parcele č. 239/10 Pučery čp. 43.

2. Podklady

- a. Zadání stavby stavebníkem
- b. Projektová dokumentace objektu
- c. Zaměření na místě

3. Řešení zásobování

Vzhledem k tomu, že v místě není splašková kanalizace pro odvod vod, je odvod splaškových vod řešen bezodtokou jímkou na vyvážení. Jímka o objemu $10,0 \text{ m}^3$ je umístěna v blízkosti novostavby.

4. Kanalizační přípojka

Vnitřní kanalizace je řešena typovým projektem domu. Na vývod kanalizace z objektu navazuje vnější část, která je předmětem tohoto projektu. Propojení mezi objektem domu a jímkou na vyvážení je provedeno z trub kameninových DN 125. Trubky jsou kladeny do pískového lože se spádem do jímky. Délka vnější kanalizace je cca 2,50 m. Kanalizace je ukončena v bezodtoké jímce.

5. Bezodtoká jímka :

Bezodtoká jímka je umístěna v blízkosti objektu tak, aby umožňovala bezpečné svedení odpadních vod. Je navržena o užitém objemu $10,0 \text{ m}^3$. Umístění je patrné ze situace.


Dno výkopu pro jímky je v úrovni $-3,00 \text{ m}$. Na pískovém loži je proveden podkladní beton v tloušťce 15 cm. Na podkladní beton je navržena přízdívka v tl. 10 cm z cihel plných. Vnitřní stěny jsou opatřeny omítkou hladkou. Jímka je v celém objemu opatřena izolací proti úniku vody do terénu - (NP + 1x IPA). Stěny jímky jsou tloušťky 45 cm z betonu prostého. Dno jímky je tloušťky 10 cm a je vyspádováno do rohu jímky. Strop jímky je navržen z betonových panelů. Na panelech je provedena izolace proti zemní vlhkosti a úniku vody. Na izolaci je betonová mazanina ve spádu. Pro možnost čerpání vody a kontroly stavu jímky je v rohu vysazena šachta, která je ukončena litinovým poklopem 900/600 mm.

Jímka je řešena jako nepřejezdná.

6. Zkouška těsnosti kanalizace:

Pro ověření kvality izolace jímky a její nepropustnosti je na závěr provedena dodavatelem zkouška těsnosti jímky. O této zkoušce dodavatel provede zápis, který je předmětem přejímky a kolaudace stavby.





OSTAP
společnost s.r.o.
stavba staveb a projektování staveb
in. a. Smečková 104, tel.: 022 289 21
J 4754 113, 113 - 113 - 4754 113



Navrhl	Vypracoval	Schválil
Investor		
Místo stavby	Pučery cp. 43 k.ú Pučery, parcela č. 239/10	Datum: květen 2007
Stavba obytného domu Kanalizace, vodovod Situace		Měřítko: 1 : 500, 1 : 200
		Číslo výkresu :

