



MUNPX004JI71

Městský úřad Nová Paka

Odbor životního prostředí

Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120

Spis. zn.: 2018/7859/ŽP/LJ
Č. j.: MUNP/2018/16747/ŽP/LJ

V Nové Pace 22.11.2018

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Nové Pace, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 25.05.2018 podal

CMC Servis AZ s.r.o., Gagarinova 687, 500 03 Hradec Králové, IČO: 04282043

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

p o v o l e n í

k nakládání s odpadními vodami - k jejich vypouštění do vod povrchových (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Nová Paka, Štikov č.p. 117
Název katastrálního území	Štikov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 175
Název vodního toku	Štikovský potok(IDVT 10176859)
Umístění říč. km	3,7
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-02-029
Hydrogeologický rajon	Podkrkonošský permokarbon

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	vody čištěné
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
Průměrné povolené	0,35 l/s
Maximální povolené	0,375 l/s
Maximální měsíční povolené	0,972 tis. m3/měs.
Roční povolené	11,664 tis. m3/rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	5 let
Velikost zdroje znečištění v EO	80

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod

a) BSK5 t/r	0,140 t/r
b) CHSKCr t/r	0,750 t/r
c) NL t/r	0,140 t/r
d) N-NH4 t/r	0,035 t/r
a) BSK5 Hodnota "p"	20 mg/l
a) BSK5 Hodnota "m"	30 mg/l
b) CHSKCr Hodnota "p"	90 mg/l
b) CHSKCr Hodnota "m"	130 mg/l
c) NL Hodnota "p"	20 mg/l
c) NL Hodnota "m"	30 mg/l
d) N-NH4 Hodnota "p"	3 mg/l
d) N-NH4 Hodnota "m"	6 mg/l

Uložená měření

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Četnost sledování	4x ročně
Typ vzorků (Č 05)	dvouhodinový směsný

- „p“ přípustná hodnota koncentrací pro rozbor smíšených vzorků vypouštěných odpadních vod
 „m“ maximální přípustná hodnota koncentrací pro rozbor vzorků vypouštěných odpadních vod

Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: **do 23.11.2023**
2. Oprávněný bude dbát o řádný provoz a údržbu všech vodních děl a zařízení umožňujících nakládání s vodami podle tohoto povolení.
3. Provozovatel ČOV bude 4 x ročně (tj. 1x 3 měsíce) zajišťovat odběr vzorku předčištěné odpadní vody typu A (tj. dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut) v době trvalého provozu v odpoledních hodinách pro zjištění dodržení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených v tomto rozhodnutí jako hodnoty „p“. Odběr a rozbor ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání - oprávněné laboratoře (seznam zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku).
4. Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 1 výsledkem rozboru směšného vzorku za posledních 12 měsíců. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena.
5. Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směšných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.
6. Místo odběru vzorků se stanovuje na výusti z ČOV či v revizní šachtě na odtoku z ČOV. Odběr by neměl být prováděn za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních.
7. Množství vypouštěných přečištěných vod bude měřeno nepřímou – odečtem na vodoměru na přívodním vodovodu.
8. Změny v množství a kvalitě vypouštěné vody a ve způsobu vypouštění musí být oznámeny vodoprávnímu úřadu.
9. Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených ČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou v souladu s platnými legislativními předpisy tak, aby bylo vyloučeno ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.
10. Doklady o provedených rozbořích doporučujeme ukládat, budou požadovány k předložení při případné kontrole odboru ŽP, ČIŽP nebo k žádosti o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod.

11. Provozovatel ČOV bude každoročně do 31. ledna zasílat vodoprávnímu úřadu (MěÚ Nová Paka) a příslušnému správci povodí (Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové) za minulý rok a jeho každý kalendářní měsíc tabelární přehled množství vypuštěných odpadních vod a přehled výsledků předepsaných rozborů včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypuštěného znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích. **Hlášení pro potřeby vodohospodářské bilance dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

CMC Servis AZ s.r.o., Gagarinova 687, 500 03 Hradec Králové

Odůvodnění:

Dne 25.05.2018 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko správce povodí a správce toku, č.j. PVZ/18/24276/HZ/0 ze dne 18.6.2018
- Revize technického stavu ČOV bývalý hotel Štikov Nová Paka po opravě ze dne 11.1.2018 (AQUATECH spol. s r.o., Srbsko 205, 267 18 Karlštejn)
 - Závěr: ČOV je v dobrém technickém stavu, technologie je nastavena vč. funkce dmychadel a provzdušňovacího systému na požadovaný a plánovaný objem odpadních vod. Obsluha byla seznámena s jednotlivými technologiemi a jejich funkcí. Byly odsouhlaseny provozní úkony vč. časového harmonogramu vyvážení zbytkového kalu. ČOV je funkční a pracuje bez závad. Doporučujeme provést 1 x ročně revizi stavu ČOV a dohledu nad provozem ČOV odborně způsobilou osobou.
- Hodnoty pro vypouštění odpadních vod Štikov 117 (ČOV 200EO)
- Předávací protokol ČOV
- Smlouva o dílo č. 387/2017/AQ ze dne 2.11.2017
- Půdorys ČOV
- Situační výkres – ČOV a kanalizační sběrač
- Stavební technické osvědčení k ČOV
- Protokol o ověření shody typu výrobku k ČOV
- Rozhodnutí - Okresní národní výbor v Jičíně, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství n.z.: Vod. 15/88-492/Vo ze dne 11.10.1988 (povolení k vypouštění odpadních vod a povolení ke stavbě vodohospodářských děl)

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad upustil od ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 17.09.2018 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Posouzení vodoprávního úřadu:

- Vodoprávní úřad zahrnul do okruhu účastníků vodoprávního řízení žadatele dle § 27 odst. 1 a) *správního řádu*
Město Nová Paka podle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona jako obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
Povodí Labe, s.p. podle ustanovení § 115 odst. 5 vodního zákona jako správce vodního toku.
Auto klub v AČR Nová Paka podle § 27 odst. 2 *správního řádu*
- Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad vyhověl žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod,

a to na dobu 5 let, s tím, že vzorkování odpadních vod bude prováděno pravidelně 4 x za rok dle podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

- Práva a právem chráněné zájmy jiných osob rozhodnutím být dotčena nemohou.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Nová Paka, Povodí Labe, státní podnik, Auto klub v AČR Nová Paka

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá od následujícího dne po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Miroslav Pyciak
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Ludmila Janoušková
Referentka na úseku vodního hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení

CMC Servis AZ s.r.o., IDDS: bcp7ayg

Město Nová Paka, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 01 Nová Paka

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Auto klub v AČR Nová Paka, Štikov č.p. 122, 509 01 Nová Paka