


pp. 84/11
st.p. 335

541 m²
231 m²

zabráda
zastar p.

EL 304
EL 304

EL-304 - Rapant Josef a Libuše, Počápy 289



Název organizace Geodézie, n. p. Praha Stř. geodézie pro okr. Beroun	Okres <i>Beroun</i>	Obec <i>Beroun</i>	Kat. území <i>Královéhradecký kraj</i>
	Číslo zakázky <i>38132-22-119-80</i>	Mapový list č. <i>9-4/24</i>	Měřítko <i>1:1000</i>
SNÍMEK POZEMKOVÉ MAPY			
Vyhotovil	Potvrdil		
Dne <i>16. 4. 1980</i>	Dne		
<i>Krajčová</i>	3 <i>by P. Krajčová</i> Podpis, razítko 266 01 Beroun		

POHLED ZDĚVY
(OD SILNICE)

POHLED ZDĚVÍ
(OD SILNICE)



This architectural drawing shows the front elevation of a two-story building. The building features a gabled roof with a central chimney. The facade is divided into two main sections by a vertical line. The left section has a semi-circular window in the gable and a rectangular window on the first floor. The right section has a rectangular window on the first floor. The ground floor has a stone foundation and a small entrance on the right side. The drawing is labeled 'POHLED ZDĚVÍ (OD SILNICE)' in the top left corner.

[illegible]

8



PONLED VÝCHODNÍ

PONLED SEVERNÍ




PŘÍZEMÍ


ŘÍZ B-B




DONLEO SEVERONI



REF A-A



RFI B-B



SITUACE



Dokumentace byla ověřena ve stavebním
řízení a je podkladem provedení stavby
podle stavebního povolení
4. Výst. M35/30-332/6/2/104
ze dne 1.9.1990
Miroslav, Ing. Jiří Váň v Baranově
číslo výstavby

3

č.j. Vše 949/80 - 329/2 - Bsr/Va 7.7.1980 <i>napomena</i>	
STAVBAČNÍK: JOS. A. LUBČEK DAPANTOVÍ BEROUN 7 - KR. DVŮR PLZEŇSKÁ 801	Č.Č.Č.: 335
MÍSTO STAVBY: BEROUN 7 - KR. DVŮR PLZEŇSKÁ č.p. 202	OKRES: BEROUN
NÁZEV: PŘÍSTAVBA VERANDY A JEDNÉ MÍSTNOSTI K ROD. DOMKU č.p. 202	
PROJEKT: <i>Štoll</i>	ČERVENEC
PROJEKT: ING. K. BUCHBAUER BEROUN 2 TR. MÍRU 1332	DNE: 1980
	MĚR: 1:50

Věc: Přístavba k rodinnému domku čp. 202 Beroun 7 - Králův Dvůr.

Technická zpráva pro část stavební

Úvod:

Manželé Rapantovi se rozhodli pro přístavbu ke svému rodinnému domku. Jedná se o přístavbu verandy, v rohu verandy vznikne prostor pro spíž (viz výkres), o zastavěné ploše 20,7 m². Dále se jedná o přístavbu místnosti v prvním patře na místě stávajícího balkonu, tímto vznikne místnost o rozměrech 3,8 x 4,8 m. Zároveň s těmito úpravami se provede přeložení krytiny na stávající střeše.

Zemní práce:

Výkop základových pásů pro verandu provést v šíři 45 cm do hloubky 80 cm.

Konstrukce betonové:

Beton základových pásů B 135 prokládaný kamenem. Překlady nad okny z betonu B 250 vyztuženého ocelí 10216.

Konstrukce zděné:

Obvodové zdivo u přístavby místnosti provést z plných cihel tl. 45 cm. Obvodové zdivo u verandy provést z plných cihel tloušťky 30 cm. Příčky v přístavbě verandy provést z dutých cihel tl. 15 cm.

Podlahy:

V přístavbě místnosti provést na stávající betonové podlaze škváro-beton o tloušťce 4 cm, na to položit dřevěnou podlahu $\frac{3}{4}$ " prken. Na verandě provést podlahu z betonu B 250, vyztuženého ocelí 10216 a na to položit teras. Dlaždice 10 x 10 cm.

Stropy:

V přístavbě místnosti v prvním patře položit stropnice $\frac{8}{14}$ 6 kusů po 87,5 cm a zazdit do stávající zdi. Zespoda na stropnice provést prkenný rošt a tento pobít zespoda deskami z lignopóru a poté nahodit vápenou omítkou. V přístavbě verandy položit stropnice $\frac{6}{12}$ 12 kusů po 100 cm a zazdit do stávající zdi.

Další postup tak jako u stropu v přístavbě místnosti v 1. patře.
V obou případech položit pozednice o rozměrech $\frac{12}{6}$.

Střecha a krytina:

V přístavbě místnosti v 1. patře položit a zazdíť do stávající zdi krovky vždy k jedné stropnici 2 kusy o rozměrech $\frac{6}{14}$, celkem 12 kusů.
V přístavbě verandy položit a zazdíť do stávající zdi 12 kusů krovků o rozměrech $\frac{6}{12}$. Krovky v obou případech pobít prkny $3/4"$ a poté položit lepenku a na ní pozinkovaný plech.

Výpravy povrchů:

Vnitřní omítka vápenná, vnější omítka - škrábaný brizolit.

Ostatní konstrukce:

Okna - ve spíži dřevěné zdvojené otevíravé. Ostatní okna dřevěná dvojitá otevíravá. Dveře - do ocelových zárubní, dýhované.

Elektroinstalace:

Dle přiložené dokumentace, technické zprávy a rozpočtu.

Stavební dozor bude provádět: Ing. Karel Buchbauer, Beroun 2
Tř. Míru 1332

Vyhotovil: Ing. Buchbauer

Dne: **ČERVENEC 1980**

Věc: Přístavba v rodinném domku čp. 202 Beroun 7 - Králův Dvůr

Seznam stavebního materiálu včetně cen:

cihly plné	6 500 ks	à 1,-	6 500,-
cihly duté	340 ks	à 1,-	340,-
vápno	8 q	à 45,-	360,-
cement	11 q	à 65,-	715,-
písek maltový	6 m ³	à 50,-	300,-
písek betonový	4 m ³	à 60,-	240,-
kámen do betonu	4 m ³	à 60,-	240,-
bet. ocel	100 kg	à 3,-	300,-
lignopór	38 m ²	à 24,-	912,-
lepenka	50 m ²	à 5,-	250,-
pozink. plech	50 m ²	à 30,-	1 500,-
dřevo	3 m ³	à 400,-	1 200,-
teras. dlaždičky 10x10 cm	17 m ²	à 40,-	680,-
okno dvojité 150x150	1 ks	à 600,-	600,-
okno dvojité 100x150	1 ks	à 500,-	500,-
okno dvojité 120x200	1 ks	à 700,-	700,-
okno dvojité 120x240	1 ks	à 800,-	800,-
okno zdvojené 60x60	1 ks	à 250,-	250,-
dveře venkovní 90x197	2 ks	à 500,-	1 000,-
dveře vnitř. 80x197	1 ks	à 400,-	400,-
dveře vnitř. 60x197	1 ks	à 350,-	350,-

materiál celkem:	18 137,-
montáž cca 10 %	1 813,-
celková hodnota stavby	19 950,-

Vyhotovil: Ing. Karel Buchbauer

Technický popis

Technická zpráva

Přístavba pro k projektu elektročásti v přístavované
části rodinného domu.

Montáže budou provedeny vnitřní AUKL uložené pod omít-
kou. Doplněné svítelné a zásuvkové vývody budou připojeny
ke stávajícímu obvodu v přízemí a v I. patře.

Stávající elektroinstalace je stávající.

Účel: Přístavba rodinného domu

Účelová soustava: 3 + PEN stř., 50 Hz, 380 V

Stavebník: Josef a Libuše Rapantovi

Místo: Beroun 7 - Králův Dvůr, Plzeňská 202 provedena nulová-
ním dle ČSN 341010.

ČERVENEC 1980

Vypracoval: ing. Buchbauer

Vypracoval: ing. Buchbauer

Technický popis


Předmětem projektu je elektroinstalace v přistavované části rodinného domku.

Rozvody budou provedeny vodiči AYKYL uloženými pod omítkou. Doplněvané světelné a zásuvkové vývody budou připojeny ke stávajícím obvodům v přízemí a v I. patře.


Ostatní elektroinstalace je stávající.

Napěťová soustava: 3 + PEN stř., 50 Hz, 380 V


Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena nulováním dle ČSN 341010.


Vypracoval: ing. Buchbauer

PRÍZEMÍ



1. PATRO



LEGENDA:

ROZVODY PROVĚST VODIČI AŽMYL 2x2,5 mm²
ULOŽENÝMI POD GNÍTKOU.

DOPLNĚNÉ SVĚTELNĚ A ZÁSUUVKOVĚ VÝVODY PŘÍPODIT
KE STÁVAJÍCÍM OBVODOVÝM V PŘÍZEMÍ A V LÁTŘE.

OSTATNÍ ELEKTROINSTALACE JE STÁVAJÍCÍ.

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : 3+PEN ~ 50Hz, 380V

DOCHRAŇA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM PROVEDENA
DLE ČSN 34103 NULOVÁNÍM

Dokumentace byla vrácena ve stavebním
řízení o je podle ní provedeni stavby
podle stavebního povolení
č. Vyst. 1455/80 - 332/6/7-18/1.
ze dne 1.5.1980

1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

č.j. Vyhk 969/80 - 329/2 - Bsr/Va 7.7.1980

STAVBA PŘÍSTAVBA VERANDY A JEDNÉ MÍSTNOSTI BOD. DDYKU

ELEKTROINSTALACE

STAVERNÍK JOSEF A LIBUŠE RAPANTOVÍ, BEROUN 7, PŘEŠTĚ 6/202

MIŠTO KRALOV DVOJE, PLZENSKA 202 d. x 335	OKRES BEROUN
---	--------------

KRESLILING BOG-BAUER K. BERDUN #1 332 DATUM 22 DESEMBER 2010



Toto usnesení nabylo právní moci

10.4.1966

Státní notářství v Berouně

dne 20.4.1966

III B 1090/65

Rozhodnutí

Státní notářství v Berouně rozhodlo po projednání dědictví po Janu K u l i -
chovi, nar.23.8.1897, dlehodci, Králův Dvůr I, č.202, zemřelém dne 12.11.1965
bez saneční zprávy, takto:

I. Potvrzuje se, že dědictví nabylo jako dědictví se sánou pos.manežela Růžena
Kulichová, v domácnosti, bytem Králův Dvůr I, č.202, a pos.dcera Květoslava Lin-
hartová, učitelka, bytem Rudná II, č.250, rovným dílem s použitím na dědictví
dohodu.

II. Podle dědictví dohody z 18.3.1966, schválené státním notářstvím rozhodnutím
z téhož dne, veškerý majetek do dědictví náležející a v soupise uvedený převze-
me do vlastnictví pos.manežela Růžena Kulichová proti tomu, že uhradí příp.dědi-
dětství a zaplatí not.poplátek z dědictví.
Pos.dcera Květoslava Linhartová nešíká výplatu dědictvího podílu v penězích ani
v jiném plnění.

III. Podle provedeného soupisu do dědictví náleží id.poloovina domu č.202 Králův Dvůr
se stav.parc.č.335 a zahrádou č.84/11, které byly zapsány ve vl.č.285 pos.knihy
pro kat.území Králův Dvůr, v ceně Kčs 19.500,-.
Stav.parc.č.335 má výměru 245 m², zahrada č.84/11 výměru 525 m² a u orgánu geode-
zie Hořovice v evidenci nemovitostí pro obec a kat.území Králův Dvůr vyměřit k
nemovitosti shora uvedené vlastnictví pro Růženu K u l i c h o v o u.

V. Toto rozhodnutí je projednání dědictví skončeno. Odůvodnění odpadá vzhledem
k ust. § 17/3 not.řádu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne
doručení u tohoto státního notářství.
Rozhodnutí je vykonatelné, jakožto nabylo právní moci.

Státní notářství v Berouně,

dne 18.3.1966

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR

v Králově Dvoře, okr. Beroun

Došlo dne

28.4.66

Č.

Počet příloh



Státní notář

JUDr. Jaroslav Tacháček

za správnost vyhotovení

Předloženo při komisi
dne 27. srpna 1928

Věrně
za




Starosta

[Handwritten signature]



PLAN
NA POSTAVENÍ
OBYTNÉHO DOMKU
PRO PANA
JANA KULICHA
NA PARCELE ČÍS 84
V KRAJ. DVŮŘE



POHLED • SILNICE




POHLED na KRAL DŮRA



ZAKŁADY i SKLEP:

REZ A-B :





PLÁN
NA POSTAVENÍ
OBYTNÉHO DOMKU
PRO PANA
JANA KULICHA
NA PARCELE ČÍS 84
V KRÁL.DVOŘE





SITUACE 1:2680





POHLED .. SILNICE



POHLED OD KRAL DVOŘA





POHLED ZADNÍ :





ZÁKLADY A SKLEP :

ŘEZ A-





K

POHLED ZADNÍ:



ZÁKLADY A SKLEP:

ŘEZ A-B:



KROU:

Architektní atelier
J. JELÍNEK,
BEROUN v. Č.

J. Jelínek
architekt