

Městský úřad Trutnov
odbor životního prostředí

Slovanské nám. 165, Trutnov 541 16, telefon 499 803 111, fax 499 803 412

Č.j.2007/8706/ŽP/DYM,BRM
Spisový znak 231.2

V Trutnově, dne 19.9.2008
Skartační znak A/5

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Monika Brázdová, tel. 499 803 255, e-mail: brazdova@trutnov.cz

Hlavní účastník vodoprávního řízení:

Daniela Kočová, [redacted]

Jaroslav Kočí, [redacted]

Vedlejší účastníci vodoprávního řízení:

Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Správa KRNAP – OPL, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí

Dotčený orgán státní správy:

Správa KRNAP – OSS, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí

MĚSTSKÝ ÚŘAD PEC POD SNĚŽKOU	
Došlo dne:	24 -09- 2008
Č.j.:	Př.:
Vyřizuje:	
Ukládací Znak:	

Věc: Povolení k nakládání s vodami – odběr podzemních vod pro objekt č.p. 15 (Penzion Bílá Labuť)
k.ú. Pec pod Sněžkou

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Trutnov - odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

žadatelé

Daniela Kočová, [redacted]

Jaroslav Kočí, [redacted]

I.

vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru z vodního zdroje v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Pec pod Sněžkou, katastrálním území Velká Úpa I., na pozemku p.č. 589/1, HGR 64140 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Jizery a Krkonoš.**

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Původ odebírané vody	podzemní voda
Účel užití vody	zásobování objektu čp. 15 vodou
Související vodní díla	jímka
Typ odběrného objektu	jímky J-1,J-2,J-3

Údaje o povoleném množství odběru:

Průměrný povolený	0,084 l/s
Maximální povolený	0,6 l/s
Maximální měsíční povolený	350 m ³ /měsíc
Roční povolený	2640 m ³ /rok
Časové omezení platnosti povolení	do 31.12.2022
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12

Uložená měření:

Způsob měření množství vody	odečtem na vodoměru
Četnost měření množství vody	4x ročně (čtvrtletně)
Četnost sledování jakosti odebírané vody	dle platné vyhlášky MZd ČR
Počet ukazatelů sledování jakosti odebírané vody	dle platné vyhlášky MZd ČR

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě jejího odběru.

Doplňkové údaje: K místu odběru je stanoveno ochranné pásmo vodního zdroje NE

Pro povolení k nakládání s podzemními vodami se podle ustanovení § 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví tyto podmínky:

1. Oprávněný bude dbát o řádný provoz i údržbu vodního díla a zařízení umožňujícího nakládání s podzemními vodami podle tohoto povolení.
2. Změny v množství a kvalitě odebírané podzemní vody musí být oznámeny vodoprávnímu úřadu.
3. Při převodu nebo přechodu vlastnictví k pozemkům anebo stavbám, se kterými je spojeno toto povolení, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu vlastnictví došlo.
4. Oprávněným nebude překračován povolený odběr podzemní vody, roční spotřeba vody bude měřena a zaznamenávána funkčním vodoměrem.
5. Odběrem nedojde k negativnímu ovlivnění okolních odvětví, místních vodních poměrů a na vodu vázaných ekosystémů.
6. Okolí jímek ve vzdálenosti min. 10 m od okrajů jímek bude udržováno v čistotě a s neporušeným půdním a vegetačním krytem. V tomto prostoru je třeba vyloučit jakékoliv znečišťování terénu, pohyb těžké techniky, parkování vozidel či mechanismů, příp. i aplikaci přípravků na ochranu rostlin a lesa.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Odůvodnění

Městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí obdržel dne 25.6.2007 žádost paní Daniely Kočové, [redacted] a pana Jaroslava Kočí, [redacted] o povolení k nakládání s vodami - odběr podzemních vod pro zásobování objektu čp. 15 v k.ú. Pec pod Sněžkou.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- ✓ Zákres umístění zdroje
- ✓ Kopie katastrální mapy ze dne 26.3.2007
- ✓ Výpis u katastru nemovitostí ze dne 26.3.2007
- ✓ Stanovisko správce povodí Povodí Labe s.p., Hradec Králové ze dne 21.5.2007 zn. PVZ/07/10288/Su/O
- ✓ Souhlas vlastníka pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Velká Úpa I.
- ✓ Laboratorní rozbor odebrané vody (200-2007)

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy oznámením č.j.2007/8706/ŽP/DYM ze dne 8.1.2008, ve kterém byli účastníci řízení a dotčené orgány státní správy upozorněni, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení tohoto oznámení, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel. Během této lhůty nebyly uplatněny žádné námitky. Současně vodoprávní úřad opatřením ze dne 8.1.2008 pod č.j. 2007/8706/ŽP/DYM řízení přerušil do 30.6.2008 a stanovil lhůtu k doplnění dokladů.

V průběhu vodoprávního řízení obdržel vodoprávní úřad tyto další doklady:

- ✓ Potvrzení o napojení objektu čp. 15 v k.ú. Pec pod Sněžkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu
- ✓ Rozhodnutí OVLZ ONV v Trutnově ze dne 15.5.1984 č.j. Vod 235/1068/84/Pa – povolení k nakládání s vodami
- ✓ Přehled odběrů 2001-2006
- ✓ Vyjádření Správa KRNP Vrchlabí – OSS ze dne 4.6.2007 pod č.j. KRNP 04850/2007
- ✓ Hydrogeologické posouzení jímacího objektu a návrh na stanovení odběru podzemních vod – hydrogeologická společnost s.r.o., Praha, červen 2008

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Objekt čp. 15 v k.ú. Pec pod Sněžkou je zásobován vodou ze stávajícího vodního zdroje – podchycení pramenních vývěrů na p.p.č. 589/1 v k.ú. Velká Úpa I. – J-1 (hloubka 0,3m), J-2 (hloubka 0,2m), J-3 (hloubka 1,6m), objekty byly hloubeny před rokem 1950. Rozhodnutím OVLHZ ONV v Trutnově ze dne 15.5.1984 pod č.j. Vod 235/1068/84 Pa bylo vydáno povolení k odběru podzemních vod a současně povolení k vypouštění odpadních vod od vod podzemních bez časového omezení.

S ohledem na skutečnost, že povolení k odběru podzemních vod vydané rozhodnutím OVLHZ ONV v Trutnově ze dne 15.5.1984 pod č.j. Vod 235/1068/84 nabylo právní moci před dnem účinnosti zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů tj. do 31.12.2001, zaniklo dle příslušných ustanovení tohoto zákona dnem 1.1.2008.

č.j. 2007/8706/ŽP/DYM, BRM

Lokalita se nachází v chráněném území – Krkonošském národním parku, souhlasné stanovisko Správy KRNAP jako orgánu státní správy ochrany přírody a krajiny pro území národního parku a jeho ochranného pásma bylo vydáno dne 4.6.2007. Objekt č.p. 15 je řádně odkanalizován na obecní ČOV.

Během řízení byly doloženy všechny povinné doklady podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Při stanovení rozsahu odběru podzemních vod vycházel vodoprávní úřad ze žádosti a původního povolení k nakládání s vodami.

Odůvodnění okruhu účastníků řízení:

Účastníci řízení byli určeni podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníkem řízení je žadatel a další dotčené osoby. Žadatelem a zároveň majitelem objektu č.p. 15 je Daniela Kočová [redacted] a Jaroslav Kočí, [redacted]

Účastníkem řízení je obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí – tj. Město Pec pod Sněžkou.

Účastníkem řízení je také správce povodí, může-li rozhodnutím vodoprávního úřadu dojít k ovlivnění vodních poměrů. Správu povodí vykonává Povodí Labe, s.p.

Účastníkem řízení je vlastník dotčeného pozemku p.č. 589/1 v k.ú. Velká Úpa I. – Správa KRNAP Vrchlabí

Další dotčené osoby v tomto řízení vodoprávní úřad neshledal.

Okruh účastníků řízení byl zkoumán v průběhu celého vodoprávního řízení.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může, ve smyslu § 81 a násl. správního řádu, účastník řízení, který jím může být přímo dotčen, podat podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru životního prostředí a zemědělství se sídlem v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Trutnov - odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu 6 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Trutnov.

Podané odvolání má, v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.



Ing. Miloslav Diviš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

[redacted]
„zpověření vedoucího
Ing. Monika Brázdová
oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

Doručit:

(na dodejku)

Město Pec pod Sněžkou, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou
Povodí Labe, s.p., Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Správa KRNAP – OPL, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí

Správa KRNAP – OSS, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí

(na doručení)

Daniela Kočová, [redacted]

Jaroslav Kočí, [redacted]

(na vědomí):

MěÚ Pec pod Sněžkou – stavební úřad, Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou, a.a.