

Státní ústav o projektování
závodů strojů a zařízení
P r o j e k t

Křižíkova 38
P R A H A 3

Místní národní výbor
v PEOI pod Sněžkou

Děle 16 VIII. 1961

Č. j. 2272 Příloh: _____

výst/4817/1649/61/M

2.8.1961.

rekonstrukce školského střediska Bílá Labuť v Peci.
Povolení k uvedení do trvalého provozu/ užívání/.

Výše uvedený ústav oznámil dne 13.7.1961 zdejšímu odboru, že rekonstrukce rekreačních chaty Bílá Labuť v Peci čp. 15 jest již dokončena a připravena k uvedení do trvalého provozu/ užívání/.

Tato stavba byla povolena rozhodnutím zdejšího odboru ze dne 8.8.1958 pod. č. j. výst/ 768/58 Z.

Na základě výše uvedené žádosti provedli jsme ve smyslu § 15 a 26 odst. 2 vl. nař. č. 8-56 Sb. řízení na místě, při němž podle předložené dokumentace a prohlídky na místě jsme zjistili, že stavba je způsobilá provozu. Udělujeme proto podle § 15 odst. 2 a § 26 odst. 1 výše cit. vl. nař. povolení k užívání.

Při řízení byly zjištěny tyto závady:

1. I. etapa jest dokončena až na menší nedodělky a ve II. etapě převážně v roce 1961 musí být provedeny ještě tyto úpravy:

1. Nutno provést izolaci boileru a potrubí ústředního topení, případně izolaci vodovodu v místech, kde by bylo nebezpečí jeho zamrzání do příchodu zimního období.

2. Její provedena práce malířská/ mokré omítky/, práce natěračské, dlažba chodby a ostatní zednické práce.

3. Nutno provést nátěr sgréšní konstrukce betogenem a při dalším obnovování nátěrů ostatních dřevěných viditelných ploch použít ohnivzdorného nátěru Latex apod./.

4. Rozatimní sklad sena na půdě upravit tak, aby mezi chodbou a skladem zůstala volná prostora. V budoucnu nutno seno umístit v hospodářské budově a půdu upravit k rekreačním účelům a zařízením.

5. Nutno dokončit terasy, fasádní omítku a obklad stěn osinkocement. krytinou a nově pokrýt druhou polovinu střechy.

6. Kotel v dhodbě pod schody, bude-li používán při školní rekreaci musí být ohrazen.

1. Dveře kotelny a skladu paliv nutno z vnitřní strany oplechovat a před zahájením vytápění osadit mřížky na ventilační průduch, případně dle potřeby instalovat větrání s nuceným oběhem.

8. Nutno osadit vnitřní dveře na WC v přízemí.

9. Měly by být předloženo osvědčení o způsobilosti komínů a nasávacího el. instalace a dle těchto osvědčení upravit stav uvedených zařízení.

10. Objekt nutno opatřitbleskosvody.

11. Odvětrání kuchyně a umývárny nádobí zlepšit nuceným oběhem a odvětrání WC pro ženy v přízemí zlepšit aspoň rozšířením otvoru v příčce mezi schody, neb instalovat další samostatný větrací průduch eternitovou rourou.

12. Nutno vybudovat sklad brambor a zeleniny a dosavadní skladiště používat jako špinavou část kuchyně.

13. Nutno vybudovat biologický septik dle kapacity chaty to je BS 50.

14. Nutno odstranit závady na komínech dle osvědčení do zahájení vytápění.

Hospodářská budova:

1. Nutno provést nátěry plechové krytiny střechy a krovovou konstrukci střechy a stropu z kulatiny napustit betogenem.

2. Nutno provést oplechování parapetů neb tyto jinak upravit a opravit odmočené a odmrzlé omítky.

3. Povrchovou vodu odvést tak, aby její průtok nevedl přes hnojiště.

4. Hnojiště nutno ohradit zdí, neb bedněním, aby mohlo být lépe urovňováno a nehyzdilo okolí chaty.

5. Odpad z jímky nutno uzavřít a používat močůvku vždy nárazově při hnojení okolních luk potrubím neb žlaby.

6. Nutno v objektu umístit hasicí přístroje dle rozpisu požární inspekce.

7. Nutno oplechovat dveře seníku a poklop a uzpůsobit je k uzavírání.

Zjištěné nedostatky je investor povinen odstranit dle popisu v podmínkách, drobné do příchodu zimy, ostatní do 15. října 1962. Po jejich odstranění je investor povinen učinit oznámení ve stanoveném termínu děgšimu odboru.

Popis stavby: Bylo rekonstruováno 1/2 objektu a provedeny úpravy sociálního zařízení, instalována nová elektroinstalace a zřízena kotelna, dle upraveného projektu.

Současně zasíláme 1 potvrzené paré opravených prováděcích plánů.

Z tohoto rozhodnutí lze se odvolat do 15 dnů po jeho doručení k ONV v Trutnově.

Vedoucí odboru výstavby ONV.
Josef Polák.

Na vědomí:

MNV Pec

OHES Trutnov

ONV OÚPO Trutnov

31. srpna

59

výst./328/2/6403/59 - 1321
vyřizuje Kuřík

Místní národní výbor
v PEČI pod Sněžkou

Došlo: - 3. IX. 1959

Č. l. 959

PHIL

Státní ústav pro projektování závodů strojírenství,

P r a h a 3., Křižíkova 38.

Věc: Stavba hospodářské budovy u chaty Bílá Labuť v Peči/Sn.
Rozhodnutí o přípustnosti stavby.

Projekta, Praha 3, Křižíkova 38 předložila podáním ze dne 2.7.59 zn. 6033/0500/Sn odboru výstavby a vodního hospodářství rady ONV v Trutnově jakožto úřadu stavebnímu žádost o povolení stavby hospodářské budovy u chaty Bílá labuť v Peči pod Sněžkou, kterou hodlá jako stavebník uskutečnit do konce r. 1959.

Žádost byla doložena úvodním projektem vypracovaným v měsíci červenci r. 1959.

Odbor výstavby a vodního hospodářství rady ONV v Trutnově po přezkoušení projektu a na základě místního šetření ze dne 13.8.1959 vydává ve smyslu § 11 zákona č. 87/1958 Sb. povolení k této stavbě za těchto podmínek:

1./ Při provádění stavby je nutno dodržeti veškerá ustanovení části II. vyhl.min.staveb, průmyslu ze dne 28.12.1950 č. 709/50 II.1. I. a tech.předpisy pro projektování a provádění staveb vydané jako normy.

2./ Při stavbě buď přesně dodrženy schválené plány. Jakékoliv změny a odchylky od stanoveného projektu a od podmínek rozhodnutí o přípustnosti stavby je nutno předem oznámiti odboru výstavby rady ONV a jest možno je prováděti až po schválení tímto úřadem.

3./ Zahájení stavby musí býti oznámeno povolujícímu úřadu.

4./ Stavba musí býti provedena odborně způsobilým stavbyvedoucím. Při stavbě je nutno dodržovati bezpečnostní předpisy vl.nař.č.93/31 Sb. a 97/48 Sb. o ochraně života dělníků při provádění staveb.

5./ O všech pracích na stavbách je nutno vésti řádný pracovní deník, podávající úplný a jasný obraz o postupu stavby, údaje o její hospodárnosti a též údaje, jež později nelze zjistiti/převzetí žel. bet.armatur a pod./

Stavební deník musí býti po celou dobu stavby na staveništi.

6./ Projektová a rozpočtová dokumentace stavby včetně vypracovaného zastavovacího plánu musí býti schválena po stránce investora podle § 12 a 13 zák.opatření předsednictva NS č. 44/1956 Sb. Podmínky protokolu o schválení této dokumentace musí býti při provádění stavby respektovány.

7./ Močůvku ze stáji nutno svést do usazovací jímky zvlášť zřízené mimo budovu. Jímka musí býti vodotěsná a opatřená vybíracím otvorem.

8./ Doporučuje se zvětšiti půdní prostor nadzdvížením a sklon střechy zvětšiti a opatřiti konstrukcí střechy vrcholovou vaznicí.

9./ Na půdu nutno zříditi vstupní otvor buď přímo ze stáje neb z venku.

10. / Poklop nutno z pádní strany oplechovat.

11. / Mazaninu nutno provést v síle nejméně 5 cm.

Ostatní podmínky jsou obsaženy v příloze, která tvoří součást tohoto rozhodnutí.

Zjišťuje se, že stavba tato vyhovuje podmínkám zajišťujícím obecné zájmy, jež provedením stavby nebudou porušeny. Trvající zákonná práva majitelů pozemků a sousedů nebyla dotčena.

Stavba byla zařazena do plánu GO na r. 1959.

Po dokončení stavby jest nutno zažádati u zdejšího odboru o provedení kolaudačního řízení podle § 15 a 26 vl.nař.č. 8/1956 Sb. k udělení povolení k uvedení stavby do trvalého provozu.

Z tohoto rozhodnutí lze se odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k OVVH rady KNV v Hradci Králové podáním u OVVH rady ONV v Trutnově.

Vedoucí odboru výstavby
a vodního hospodářství ONV:

Na vědomí:

MNV Pec pod Sněžkou

OHES Trutnov

OIPO. - ONV Trutnov



pr. Hryš Holman