


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Popis	Místnost	Nášlapná vrstva	Povrch zdiva	Podhled	Plocha
1.1	CHODBA	VINYL	MALBA	SDK	15,29 m²
1.2	POKOJ	VINYL	MALBA	SDK	12,63 m²
1.3	POKOJ	VINYL	MALBA	SDK	13,06 m²
1.4	POKOJ	VINYL	MALBA	SDK	11,86 m²
1.5	TECHNICKÁ MÍSTNOST	KD/sokl 100	KO v. 2,0 m	SDK RBi	6,59 m²
1.6	WC	KD/sokl 100	KO v. 2,0 m	SDK RBi	1,82 m²
1.7	HYGIENA	KD/sokl 100	KO v. 2,0 m	SDK RBi	8,79 m²
1.8	JÍDELNA, KUCHYNĚ	VINYL	MALBA	SDK	19,57 m²
1.9	OBÝVACÍ POKOJ	VINYL	MALBA	SDK	16,35 m²
	CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 1NP (vč.terasy)				**138,06 m²**
	UŽITNÁ PLOCHA 1NP (vytápěný prostor)				**105,96 m²**

POZNÁMKA

OSTĚNÍ A PARAPETY V EXTERIÉRU BUDOU ZATEPLENY EXPS DESKAMI, NAPŘ. ISOVER STYRODUR 2800 C. OKPOVÝ CHODNÍK BUDE PROVEDEN Z BETONOVÝCH OBRUB A SYPANÉHO KAČÍRKU NA GEOTEXTÍLII.
BEZPRAHOVÉ DVEŘE MUSÍ UMOŽNIT DOSTATEČNÝ PRŮCHOD VZDUCHU PRO ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA.

ROZMÍSTĚNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ, WC, TECHNICKÉ MÍSTSNOSTI, STEJNĚ JAKO NÁVRH A KONEČNÝ VZHLED KUCHYNĚ JE NUTNÉ ODSOUHLASIT INVESTOREM PŘED PROVEDENÍM ROZVODŮ A ODPADŮ.

LEGENDA

WC	NAPOJENÍ WC GEBERIT MODUL
RV	ROHOVÝ VENTIL
UB	UMYVADLOVÁ BATERIE
DB	DŘEZOVÁ BATERIE
SB	SPRCHOVÁ BATERIE
PE-PPR	PŘECHOD S PE NA PPR POTRUBÍ
———	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ DO DOMU
———	STUDENÁ VODA, VEDENO VE ZDIVU
———	TEPLÁ VODA, VEDENO VE ZDIVU
- - -	STUDENÁ VODA VEDENÁ V PODLAZE
- - -	TEPLÁ VODA VEDENÁ V PODLAZE

VNITŘNÍ ROZVODY BUDOU VEDENY NA ZDI NEBO V PODLAZE. ALT. LZE PR ROZVODY POUŽÍT POTRUBÍ PEX-AL-PEX S KYSLÍKOVOU OBARIÉROU. NUTNO DODRŽET **ČSN 75 5409 - VNITŘNÍ VODOVODY.** PŘÍPOJ ZE STUDNY BUDE ULOŽEN DO PÍSKOVÉHO LŮŽKA A OZNAČEN VÝSTRAŽNOU FÓLII MODRÉ BARVY.

Ing. KAREL PATOUŠ autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 1100848

1NP = +632,20 m n.m. Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Karel Patouš - ČKAIT - 1100848, [redacted]		
VYPRACOVAL	Ondřej Mlčoch, [redacted]	TEL: 602 245 502 EMAIL: info@projekce-domu.cz WEB: www.projekce-domu.cz	pd projekce-domu.cz
INVESTOR	Anna Kotrlová Kozubová, [redacted]	STUPEŇ	
MÍSTO STAVBY	Parc.č. 360/2, 362/1 k.ú. Stará Rudná, obec Rudná pod Pradědem	DATUM	06/2020
NÁZEV STAVBY	**Novostavba RD Stará Rudná** přípojky inženýrských sítí, jímky a zpevněných ploch	FORMÁT	420/297
		Č. ZAKÁZKY	--
DOKUMENTACE **SPOLEČNÉ POVOLENÍ**	ČÁST	MĚŘÍTKO	ČÍSLO
NÁZEV DOKUMENTU	**VNITŘNÍ VODOINSTALACE - 1NP**	**1:75**	**D.1.4.-02**